



Pomocný prostředek na ochranu rostlin

PHEAGR-IT®



N

BÍLÝ KÓD

Feromonový prostředek na lákání lýkožrouta smrkového (*Ips typographus*) v lesních porostech (smrk)

Prostředek je tvořen přípravkem, uvolňujícím páry (VP, odparníkem), který obsahuje kombinaci biologicky aktivních látek tvořících agregační feromon

Účinné látky: (S)-*cis*-verbenol [4,6,6-trimethylbicyclo[3.3.1]hept-3-en-2-ol] (3,9-4,3 %; ca 42 g/kg)
 Rozpouštědlo: 2-methylbut-3-en-2-ol (91 %)
 Stabilizátor: 2,6-di-*tert*-butyl-4-methylfenol (4,7 %)

Evidenční číslo prostředku: 1615-1C (platnost do 2025)
 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: SciTech® s.r.o., Nad Šárkou 75/1323, 160 00 Praha 6, Tel/fax 224 311 850, www.scitech.cz, scitech@scitech.cz
 Distributor: L.E.S. CR, s.r.o., Okrouhlo č.p. 215, 254 01 Jílové u Prahy

VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ ! CHEMICKÝ PROSTŘEDEK

látky zdraví škodlivá



NEBEZPEČÍ

H224: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 H315: Dráždí kůži.
 H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí; EUH210 Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání.

R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; Při aplikaci je třeba dodržovat vyhlášku č. 327/2004Sb. R 11 Vysoce hořlavý. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 Uchovávejte oddělené od potravin, nápojů a krmiv. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S23 Nevedchujte páry. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle či obličejový štít. S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (ukažte tento obal, označení či bezpečnostní list). S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel a populací všech druhů užitečných členovců. SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo obalem.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Při práci s přípravkem používejte ústenku nebo polomasku z filtračního materiálu (respirátor) (CSN EN 149), textilní protichemický ochranný oděv (CSN EN 368, CSN EN 369), gumové rukavice (CSN EN 374-1), obličejový štít či uzavřené brýle (CSN EN 166), gumové nebo plastové holínky (CSN EN 346). Při práci dodržujte hygienická a bezpečnostní opatření S-vět, viz výše.

Pokyny pro první pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z bezpečnostního listu či této etikety. V případě náhodného požití: Nevyvolávejte zvracení, přepravte postiženého k lékaři. Při zasažení očí: oplachovat široce otevřené oči velkým proudem vody (minimálně 15 minut). Vyhledejte očního lékaře. Při zasažení oděvu a pokožky: odstraňte potršněný oděv a pokožku umyjte teplou vodou a mýdlem. Při nadýchání: osobu přemístit na čerstvý vzduch. V případě potřeby konzultujte terapii s toxikologickým informačním střediskem Klinika nemocí z povolání Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 293.

Balení: Al-sáčky, jedno balení obsahuje 10 ks odparníků a v každém je max 5 ml účinného roztoku. Ochranná lhůta: AT. Termín ošetření IV. až IX. Skladování: Skladujte v neporušených obalech oddělené od potravin a krmiv při teplotě do 10°C. Použitelnost: Výrobek je použitelný 24 měsíců od data výroby je-li uchován v neporušeném obalu v chladu.

Návod k použití: Prostředek se používá pro monitoring, signalizaci náletu a podobně. Odparník se vyvěšuje v jednotlivých či skupinových lapáčích (šterbinových, bariérových, přístávacích) umístěných cca 10 m od zdravých porostů a cca 15 m od oslabených porostů a od sebe navzájem cca 20 až 30 m. Odparník je také použitelný do lapáku nebo pro zesílení náletů na stromové lapáky. Účinné látky se uvolňují a postupují stěnou odparníku, který se po vyjmutí z transportního obalu ihned vyvěšuje bez jakékoliv další úpravy. V závislosti na počasí a poloze je efektivní účinnost po vyvěšení až 10 týdnů. Před použitím si přečtěte příložené pokyny. Likvidace: Použité nebo poškozené odparníky se likvidují jako nebezpečný odpad. Obsah při plnění 3,5 ml.

Datum výroby, číslo šarže:

